

CELLA

W34-BH

Apparaatfunctie	Wijnopslag
GTIN	5061068710220
EEL-klasse	F
Nominale EEL	124
Geluidsniveau dB(A)	38dB
Geluidsklasse	C
Geschat jaarlijks energieverbruik	104 kWh/jaar
Klimaatklasse	SN/T - 16-38
Compressor	Invertercompressor
Koelmiddel	R600A
Ventilatorondersteunde koeling	Ja
Ventilatie vereist	Plintventilatie essentieel
Temperatuurbereik	5 tot 20°C
Aantal zones	2 zones, 5-20°C in beide zones
Ontdooiingstype	Handmatig
Installatie	Inbouw (onder werkblad)
Deur	Zwart glas, driedubbel glas (gevuld met argon)
Deurgreep	Ja, zwarte greep
Draairichting deur	Rechts scharnierend
Omkeerbare deur	Ja
Deuropen-alarmfunctie	Ja
Slot	Nee
Capaciteit (L)	118L
Standaard opslagcapaciteit	36 Bordeaux- of Bourgogne-flessen (750mL)
Legplanken	4 telescopische schappen, 1 vast onderin
Type legplank	Behandeld beukenhout
Verlichting	Strakke LED-strip - 3000K (dimbaar)
Auto. Verlichting Functie	Ja
Bedieningspaneel	LED aanraakscherm
Kleur van het bedieningsscherm	Wit
Houtskoolfilter	Ja
Softclose	Ja
Verwarmingscapaciteit	Ja
Interne luchtvochtigheid	55-85% - automatisch
Trillingsvrij	Ja
Lengte van de netsnoer	1,5m
Verstelbare voeten	Ja - 70mm
Garantie	3 jaar onderdelen en arbeid

Afmetingen / Gewicht van het apparaat

H820 x B597 x D577mm


48kg

Verpakkingsafmetingen / Gewicht







H920 x B655 x D665mm

53kg

ENERGIE LABEL





FLESSENPLAATSING




INSTALLATIE

PRODUCT DIMENSIONS



LET OP - DE AFMETINGEN KUNNEN VARIËREN MET +/- 2 mm VANWEGE PRODUCTIE-TOLERANTIES, ALLE AFMETINGEN ZIJN GEGEVEN IN MILLIMETERS (mm)

NICHE DIMENSIONS



LET OP - DE AFMETINGEN KUNNEN VARIËREN MET +/- 2 mm VANWEGE PRODUCTIE-TOLERANTIES, ALLE AFMETINGEN ZIJN GEGEVEN IN MILLIMETERS (mm)